四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十七

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣范來宗

謄録監生臣左熙世

普濟方卷二百三十七　　明　周王朱橚　撰

尸疰門

諸尸附論

夫人身自有三尸諸蟲與人俱生而其來能與鬼相通常接引外邪為此患害其發作之狀或沉沉默默不的知所苦而無處不惡或腹痛脹急或瘖塊踊起作痛引腰脊或精神雜錯變狀多端其病大體略同而有小異

以一方共治之者故名諸屍

方

大度世九出千金方治萬病癥結積聚伏屍長病寒熱疰氣流行皮中久病着床肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡疰汗出口禁不開心痛等證病皆治之

牛黃 大黃 雄黃 細辛 附子 真硃 甘草 人參 射罔 丹砂 鬼臼 莽草各一兩 蜀椒 麝香 鬼箭羽 茯苓 桂心 紫苑各二兩

乾薑三兩 野葛一尺 蜥蜴 蜈蚣各一枚 地膽五十枚 芫青二十枚 樗鷄三枚 巴豆八十枚

右為末蜜丸如小豆大飲服二丸日二先食服之

牛黃丸出聖惠方治諸屍及中惡疰忤不測之病

牛黃 川大黃三分剉碎微炒 雄黃一分細研 附子一分炮製去皮臍 真珠一分細研 甘草一分炙微赤剉 細辛一分 人參一分去蘆頭 硃砂一分細研 鬼臼一分去鬚 莽草一分微炙 川烏頭一分炮製去皮臍 麝香半兩細研 川椒半兩去目及閉口者微炒去汗 紫苑半兩洗去苗土 巴豆二十枚去

心皮研炒紙裹壓去油　鬼箭羽半兩　赤茯苓半兩　桂心　乾姜二分　炮製　地膽五枚糯米拌炒令黄色去翅足　芫青七枚糯米拌炒令黄色去翅足　野葛一分　蜥蜴一枚微炒　䴀鷄半兩微炒

右羅為末合研將藥及巴豆都研令勻煉蜜和擣五七百杵丸如菉豆大每服不計時以温酒下三丸

甘草散出千金方治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛屍遁屍發作無時搶心胷滿脇痛如刀刺口噤者

甘草　乾姜　茯苓　乾地黄　羊脂　當歸

細辛各一兩 芍藥 吳茱萸 桂心各二兩 梔子仁十五枚炒

右㕮咀以水八升煑取三升去滓内脂烊盡分三服欲利者加大黄三兩一方有芎藭無細辛痛甚者可加羊脂二兩當歸人參各加一兩芍藥一兩一方有防風無羊脂

犀角丸出聖惠方治諸百病惡氣腹内疼痛毒腫

犀角屑半兩 天雄半兩炮製去皮臍 鬼臼半兩去鬚 桂心半兩 莽草

（半兩微炒）真硃（半兩細研）川大黃（半兩剉碎微炒）雄黃（半兩細研）蜈蚣（五節微炒）貝齒（五枚燒赤）川烏頭（半兩炮裂去皮臍）射香（一分細研）巴豆（十五枚去皮心研紙裹壓去油）羚羊角屑（半兩）

右羅為末入研了藥及巴豆都研令勻煉蜜和搗五七百杵圓如梧桐子大每服空腹以粥飲下一丸漸增至二丸卒腹痛飛尸服大豆一丸若惡氣腫以醋和塗之甚良以囊盛之男左女右繫之臂上祛邪氣極效

雄黃丸出聖惠方治諸屍癥積及中惡心痛蠱疰鬼氣

雄黃細研真硃細研白礬燒令汁盡牡丹　附子炮製去皮臍藜蘆去蘆頭炙桂心已上各一兩蜈蚣一枚微炒去足巴豆半兩去皮心細研紙裹壓去油

右羅為末入研了藥及巴豆都研令勻煉蜜和丸五七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三丸

亂髮灰丸出聖惠方治諸屍鬼疰中惡心痛

亂髮灰一兩細研　桂心半兩　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右細煉蜜為丸如梧桐子大不計時以煖酒下五丸

又方出聖惠方

雄黄一兩　酥一兩

右相和丸如彈丸大内二合熱酒中研服之須臾再服瘥已有屍疰者常蓄此藥甚良

又方出聖惠方

烏臼根皮一斤切　硃砂三兩細研水飛過

右用水五升先煮烏臼根令濃去滓不計時用汁一合調下硃砂一錢

治諸屍雜疰相連續亦治三十年衆疰方出千金方

右用桃根白皮一斤㕮咀以水二斗煮取一斗去滓分為八九服須令二日服盡一方治疰在心腹痛不可忍者

又方出千金方

右用芥子末鷄子白和傅屍疰鬼疰者即五屍之中

患屍疰又挾諸鬼邪為害者也其變動乃有三十六種以至九十九種大略令人寒熱淋瀝沉沉默默不能的知其所苦而無處不惡累年漸積日就頓滯以漸至于死死後復疰易傍人乃至滅門覺知此候者必宜急療之

蜥蜴丸 出千金方 治癥堅水腫飛屍寒屍喪屍屍疰骨血相疰惡氣鬼忤蠱毒邪氣往来夢寤存亡流飲結積虎狼所齧猘犬所咋鴆毒入人五臟服藥以殺其毒即凡

婦人邪鬼忤亦能遣之

蜥蜴一名守宮 蜈蚣各三枚 蠻虫 杏仁各三十枚 地膽五十枚

䗪虫四十枚 蜣蜋十四枚 朴硝 巴豆各七分 澤漆 鬼督郵 桑赤雞 桃奴一方用桃仁 犀角各二分 乾姜四分

虎骨六分 甘草一兩 芍藥 甘遂各五分 款冬花三分

右別治巴豆杏仁如膏內諸藥末研調下蜜擣二萬杵丸如麻子大食前三丸日一不下加之若已吐下者一丸旦服有人曾患疰癖堅三十年得愈一方無

蜈蚣以煖酒下

尸疰附論

夫尸疰者尸病疰於人也是五尸之一挾外鬼邪毒之氣流疰於身多因哭泣感染尸氣而然令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡也或腹痛脹滿喘急不得息止橫心胷旁攻兩脇或瘰塊踊起或攣引腰脊或舉身沉重而精神不爽每更節令愈加頓滯積年累月以至於死死則疰易傍人以致滅門故名尸疰

○凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但益氣息急者此屍疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿麥湯飲一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及癥血堅痛發作無定者

方

雄硃散出千金方 治因喪驚憂悲哀煩惱感屍氣而成諸變動不已似冷似熱風氣觸則發

雄黃 硃砂 龍齒 桔梗 羌活 當歸 升

麻　川烏　川芎　犀角　芍藥　鬼箭　白殭蠶炒　白朮　南星炮　山梔子　陳皮　木香　黄芩已上各等分　虎骨頸醋炙　紫蘇子炒　荞草　枳殻　麻黄半兩　蜈蚣二條酒炙　檳榔二分　乾蝎炒一分

右為細末每服二錢酒調下日三服頃在徽城日常修合神精丹一料庚申予家一婦人夢中見二倉頭一在前一在後手中持一物云到也未應云到也擊一下爆然有聲遂魘覺後心一點痛不可忍昏悶一

時許予忽意神精丹有此一證以三粒令服之遂至
府城經少頃婦已無病矣今服藥竟痛止神醒今如
常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在
千金中治中風之要藥但近世少得曾青磁石為難

合耳

大麝香丸　治疼痛積年屍疰蠱毒癥癖氣承心兩脇

下有塊温瘴精魅邪氣或悲或哭蛇蝎蜂等所螫並

療之方

麝香　牛黄　藜蘆炙　硃砂　蜀當歸　茯苓

桔梗　鬼箭羽　金牙　烏頭炮　桂心　呉茱萸

貫衆　丹參各一分　蜈蚣去足炙　乾姜　人參　虎骨各三分

鬼臼半分　芍藥　雄黄各一分半　巴豆二十枚去心皮熬　蜥蜴半枚炙

右擣篩蜜丸如梧子以飲下三丸至辰時下利不利以熱飲投之即利三兩行後冷醋飲止之即定然後煮取食之勿食冷水明日依前服之永瘥忌熱麵生

菜柿子梨等蛇蝎蜂螫取一丸研破和醋塗之便瘥

精鬼狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅

無早晚每日服前藥兩丸只三兩日服即瘥仍每日

燒一丸薫身體及衣裳宅中燒之亦好無患之人以

三五丸緋絹袋盛繫左臂上辟虎毒蛇諸精鬼魅忌

狸肉生血物猪肉生葱蘆笋一方無鬼臼丹參

五香丸　療諸毒疰屍氣心腹脹滿大小便不通鬼疰

心痛不可忍者

牛黃研 犀角屑各三分 升麻 沉香 薰陸香 當歸
桂心 青木香 麝香 雄黃研如粉 鬼箭羽
巴豆去皮心熬 訶梨勒皮 硃砂研 檳榔仁 乾薑
吳茱萸 甘草炙 豆蔻各四分 桃仁去尖皮熬 附子炮各五分
右擣篩蜜和丸如梧子大煖水服三丸至五丸如不
利更服以利為度此方甚驗人久不傳忌海藻松菜
猪肉冷水生葱蘆笋生血物件

治滯冷積年不瘥出風科積類

右以死人枕煮服之甞有嫗人患滞冷積年不瘥徐君嗣伯為診曰此屍疰也當以死人枕煮服之乃愈嫗於是往古塚取枕已一邉爛缺嫗服之即瘥屍疰症者鬼氣也伏而未起故令人沉滞得死人枕治之則䰟氣飛越不復附體故屍疰自瘥

五香散 療屍疰忤邪氣或熱或寒時氣在骨節間似瘥似劇兼主百病

沉香 丁香 麝香 薫陸香 鬼箭羽 當歸

豆蔻各四分　牛黄　鬼臼　橘皮　金牙各三分燒　犀角屑　羚羊角屑　大黄各六分　升麻　桔梗　桃仁去皮尖熬　光明硃砂研　安息香各五分研

右為散湯飲酒隨病服方寸匕日再瘥止亦可蜜九如梧子服十九

桃奴湯出千金方治十惡諸屍蠱毒心腹卒絞痛

桃奴　當歸　人參　乾薑各一兩　芎藭　甘草各三兩　丹砂　麝香　茯苓　犀角　鬼箭羽　桂心

各一兩

右㕮咀以水九升煑取二升半去滓分二服食前大便不通腹滿加大黄三兩芒硝二兩一方有雄黄一兩無丹砂芎藭

江南度世丸出千金方治萬病癥結積聚伏屍長病寒熱疰氣流行皮中久病着床肌肉消化四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡中汗出口禁不開心痛等證幷皆治之

蜀椒三兩　人參　細辛　甘草各二兩　茯苓　真珠

大黃　乾薑　丹砂一方作硃砂　野葛　桂心　雄黃

麝香　鬼臼各一兩　烏頭　牛黃各三分　附子　紫

苑各六分　巴豆六十枚　蜈蚣二枚

右為末煉蜜和丸如小豆大飲服二丸可加至四丸

日二服更加獺肝一具尤良一方無牛黃以煖酒下

亦可

挑奴丸出三因方治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂屍疰

客忤魘夢不祥小兒驚癇並皆服之

桃奴七枚別研為末 辰砂半兩別研 桃仁十四枚去皮尖炒別研為末 龍腦別研一分 生玳瑁鎊過為末一兩 牛黃一分別研 雄黃用桃葉煮水研飛取三分 黑犀石上以水磨澄去水取細末半兩 麝香一分別研 琥珀三分別研 安息香一兩以無灰酒斟酌多少研飛去砂土銀器入桃仁琥珀熬成膏

右以各末和入膏丸如雞頭大陰乾瓷器封閉靜室安置煎人參湯研下一丸食後臨臥服

五屍丸 療諸屍疰方

芍藥 桂心各八分 吳茱萸一合 丹砂研 芎藭 烏頭炮 乾薑各四分 蜀椒一兩去目汗 梔子仁五分 巴豆四十枚去心皮熬研

右擣下篩蜜和丸如豆大一服三丸日三忌猪肉生葱蘆笋生血等物

赤茯苓散出聖惠方治屍疰發作無時心胃痛喘息氣傷攻兩脇

赤茯苓三分 當歸半兩剉微炒 赤芍藥半兩 鬼箭羽三分 桂心

三分乾地黄半兩川升麻三分木香　芎藭　桃仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右擣為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓温服不拘時一方無川升麻

桂香湯　治屍疰發歇無時心腹切痛

桂去粗皮芍藥　木香　柴胡去苗各一兩芎藭　鱉甲去裙襴醋炙乾薑炮各三分吳茱萸湯浸焙乾炒常山各三分

右粗擣每服三錢水一盞半煎至八分去滓温服不

拘時候

虎掌丸出聖惠方治屍疰寒熱不思飲食心腹刺痛

虎掌　丹砂研各半兩　白茯苓去黑皮　龍齒各一兩　當歸焙

蓬莪茂煨剉各三分　阿魏一兩

右為末用酒煮阿魏麪糊丸如梧桐子大每服二十

丸生薑烏梅湯下一方用赤茯苓

鸛骨丸出聖惠方治屍疰邪氣流傳忽然悶絶時發寒熱淋

瀝或腹痛脹滿

鸛骨酒炙一方用鸛骨酥炙　雄黃研各一兩　桂去麄皮三分　大黃剉炒三分
麝香研半兩　丹砂研一分一方用硃砂　赤足蜈蚣酒浸炙一條
右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸桃枝煎湯下

防己散　治屍傳屍服送下藥後補虛

防己　人參　白茯苓去黑皮　鬼臼　鬼箭羽　附子炮製去皮臍　麴炒各一分
右為散每服二錢以桃仁研汁一盞煎至六分温服日五服

杜衡散(出肘後方)治尸疰及惡氣中令人心胷滿悶神思昏迷服此效

杜衡(一兩埜)豉(一兩)人參(半兩)瓠子仁(二十枚)松蘿(六銖)赤小豆(二十枚)

右為散平旦溫酒服方寸匕晚當吐百種物若不盡後更服之

硃砂丸(出肘後方)治尸疰鬼邪毒氣流疰身體令人寒熱淋瀝腹痛脹滿精神錯亂

硃砂一兩細研水飛過一方用丹砂 雄黄一兩細研水飛過 鬼臼半兩去鬚 䓍草半兩微炒 巴豆十四枚去皮心研紙裹壓去油 蜈蚣一枚微炙去足

右羅為末入研了藥令勻煉蜜丸如小豆大每服不計時候酒下三丸

鸛骨丸出聖惠方治屍疰惡氣寒熱悶絶兼治百病

鸛骨一寸炙一方用鸛鵲皮方三寸炙 桂去麁皮半兩 䖟虫 斑猫各十四枚去翅足炒 巴豆二十枚去皮心膜炒

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三丸温水下日三

粥飲亦可

還魂湯（一名追鬼湯出范氏方）治卒感忤鬼擊飛尸諸痊奄忽氣絶無復知覺或已死咬口口禁不開撬齒下湯湯入口不下者分病人髪左右捉定踏肩引之藥下復增取盡下一升須臾立甦金櫃云寸脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臓則死入胃則愈若卒厥唇口青身冷入臓即死身和汗出愈

麻黄（三兩）桂心（二兩）甘草（一兩）杏仁（七十粒）

右㕮咀以水八升煮取三升分三服一方無桂心只三味

淮南丸　療疰易滅門女子小兒多疰諸般疰證心悶亂頭痛吐有此證者宜此方又有華陀狸骨散龍牙散羊脂丸諸大藥等並在大方中及成帝所受

車前子　車下李根皮　石長生　徐長卿各數兩等分

右麤擣作方囊貯半合繫衣帶及頭若疰一家暴慘

以和此共噐之若初覺屍疰取此藥自燒作屑以水服之

審陀僧散　治臨屍哭屍氣入腹沉滯臟腑有時發動取此方神效

審陀僧半斤醋煆淬淘研控乾取六兩　京三稜二兩煨搗末　訶梨勒去核生用搗羅一兩

右合研匀每服二錢用煮麪濃湯調下當晚不食臨臥一服餘時勿服併服三夜次夜當下惡物不下第

三夜加生牽牛子末一錢同調下

治卒得屍疰毒痛往来出聖惠方

杏仁　亂髮灰各等分

右研如脂丸如梧子大每服酒下三丸日三一方猪膏和丸一方蜜丸

治遁屍屍疰心腹及身有痛處不得近者出千金方

右取艾小握令碎着痛上厚一寸餘熱湯和灰令强忍熱置艾上冷即易不過三二度瘥

治屍疰邪氣

右用狸骨頭骨最妙燒為灰酒服二錢亦主食野鳥獸肉物中毒腫腫再服之即瘥五月豬糞極神妙五月中勿食肉傷神

治屍疰鬼疰腹痛

右用鸛骨大寒亦可單用炙令黄末空心煖酒服方寸許（似鵠而巢樹者為白鸛）

治屍疰（出肘後方）

右燒髮如鷄子大為末水服之瘥

治屍疰蜀椒熨方并治走疰出聖惠方

右用蜀椒一斤帛裹於疰上以熨斗頻熨椒令熱汗發出神效

死人席湯　療屍疰損鼻或聞臭聲或見屍常發

右取死人眠席斬棺内餘棄路者一虎口長三寸止

此一物以水三升煮取一升為一服立效

萬病丸　治五勞七傷屍疰所侵心腹疼痛飲食不化

兩脇膨脹皮膚攣縮等病

遠志去心 澤瀉 石斛去根 栢子仁別研 雲母水飛 石韋去毛 杜仲去麄皮炙 天雄炮製去皮臍 牛膝去油酒浸切焙 白茯苓去黑皮 菖蒲 山芋 熟乾地黃焙 續斷 肉蓯蓉酒浸切焙 乾薑炮 甘菊花 桂去麄皮 五味子 蛇床子炒 山茱萸各半兩 桔梗炒 防風 白朮各一兩 附子炮製去皮臍四枚 天門冬去心焙一兩半 細辛去苗葉三分

右為末煉蜜杵千下丸如梧桐子大每服二十丸空

心温酒下春秋日再服夏季日一服冬季日三服如久服即減天雄附子各一兩

赤芍藥丸（出聖惠方）治五屍疰并諸屍鬼疰中惡心痛

赤芍藥（剉一兩）　吳茱萸（湯浸焙乾炒）　丹砂（研各半兩）　蜀椒（去目閉口者炒去汗）　烏頭（炮裂去皮臍各半兩）　乾薑（炮三分）　桂（去麤皮一兩）

右為末煉丸如小豆大每服十丸空腹温酒下日三

丹砂丸（出聖惠方）治五屍疰瘦病伏連諸鬼氣惡疰并傳屍勞之鬼疰殗殜肌體羸瘦

丹砂研一兩　麝香研三分　桃仁湯浸去皮尖雙仁炒研七十二枚

右各細研再和研匀入少蜜煉丸如小豆大每服十丸米飲下日三服忌生羊血物

治屍疰腹痛痔瘻出本草

右以胡狸炙令香為末酒服二錢餘重者不過十服後即見驗

治屍疰心痛及反胃

右用田螺殻燒灰米飲下之

傳屍復連殗殜附論

夫傳屍復連殗殜者皆起於骨蒸遁屍故也此病多因臨死哭泣屍氣入腹連綿不已或三年至五年有能食不作肌膚或三日五日若微勞即發當頭額間骨節痛壯熱翕翕然死後家中更染一人如此相傳故右復連也

方

大金牙散　治傳屍骨蒸肺痿殗殜及諸蠱毒疰忤鬼

魅野狸虫蛇蜂蝎等毒或惡瘡腫瘤中卒心痛大小便不通心腹鼓脹疫癘瘴毒積癖邪氣

金牙　曾青研飛　雄黃研　大黃剉炒　丹砂研飛　牛黃研　凝水石煆研　野葛皮　龍骨　朴硝研　犀角鎊　獺肝切片炙乾　狸骨醋炙　鸛骨炙黃各三分　升麻一兩半　附子去皮臍生用　桂去麤皮　鬼臼　鬼督郵　黃環　青木香　常山　牡蠣煆研　人參　知母切焙　徐長卿各半兩　鬼箭羽　桔梗炒　代赭石　莽草　蜀漆　當歸切焙　白薇　巴

豆去皮心膜炒研 露蜂房各一分 蜀椒四十九粒去目及閉口炒汗出 蜈蚣二條去足炙 芫青去翅足炒 斑猫去翅足炒 亭長去翅足各二十一枚

右搗研為散再和研細勿令穢汙觸犯弃孝服人見當於淨室中焚香密蓋之勿透氣如傳屍骨蒸殗殜疰癖冷氣積聚每服半錢熱湯調下日再病瘥即止仍以絳囊盛方寸匕帶之辟諸鬼氣如有諸邪氣病狂言妄見者帶二三錢若卒惡心痛疰忤喘滿蠱脹悶亂諸疾四服四錢米飲調下吐利為應若蛇虫毒

瘡以津唾調傅之若瘟疫瘴癘服如前法若蠱毒咄吐即瘥若卒死中惡湯調一錢灌下即瘥卒中野道狐狸鬼魅壓邪毒眼不正視狂言者亦用湯化三錢未瘥更服若忽有惡瘡腫以湯和傅之日一易瘥即止

獺肝金牙散　治傳屍復連殗殜骨蒸疰癖冷氣五屍疰相染及蠱疰瘟瘧疰忤心痛卒死疫癘

獺肝一具炙乾　金牙研　丹砂水飛研　狸骨炙擣研　牛黄研　麝

香研 龍膽 白薇 附子炮裂去皮臍 當歸水洗切焙乾 蒲

黄炒 鬼督郵 銅照鼻燒醋淬炒 苦參 龍骨研 沙參

蜈蚣炙去足 蜀椒去目及閉口者炒出汗 丹砂各半兩 寒水石

燒研 硝石研 禹餘粮燒紅醋淬 元參 牡丹皮 鬼臼各一

兩 人參 鱉甲去裙襴醋炒 乾薑炮裂各一兩一分 菴䕡三合

右為細散再同研勻如粉每服一錢熟水調下空心

夜臥各一服漸加至一錢半

大黑虎丹出聖惠方 治傳屍伏連及一切勞證不問冷熱大

小宜服

蛤蚧三對微炒　蝦蟆一枚塗酥炙令黄　丹砂五銖細研　金箔五片細研　銀箔五片研　白鮮皮　苦參三銖　蛇蜕皮一兩微炙　白狗糞一分微炒　布巾子三年者六銖令炙黄　金剛子三銖　烏驢蹄三銖炙黄　硫黄一銖細研　雄黄一分細研　天靈蓋　麝香一兩細研　沉香一分　甲香三銖微炙　乳香二銖　夜明沙六銖兩頭尖　雄者人中白一分

右擣羅為末更都研令勻用猪膽汁并軟飯和擣五七百杵丸如菉豆大每服藥先以新汲水一盞入少

許麝香沙糖以藥十九浸於露下但先用煎香湯浴後洩泆麪一小盞便和藥服了以衣被厚盖臥直候汗出若是傳屍虫白伏連虫赤皆背上出骨蒸則汗出並瘥

獺肝丸 治傳屍勞病并諸冷熱勞疾日月將久面色萎黄漸漸羸瘦

獺肝一具生用 柴胡去苗 青蒿一握 肉蓯蓉去皺皮酒內淹浸切焙二兩半

黄連去鬚炒一兩 黄耆剉二兩半 知母 木香 地骨皮

桃仁去皮尖雙仁炒 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 天靈盖炙 陳橘皮去白炒 當歸切焙 澤瀉 生乾地黄焙各一兩 甘草炙剉一兩 檳榔剉 栢木脂研各一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心酒下四十丸

麝香飲 治男子婦人傳屍骨蒸一切勞疾

柴胡去苗剉一兩 阿魏三分炒為末 甘草如病人中指大剉 青蒿 桃枝 柳枝 金櫻枝各一握細剉 薤白 葱白各七莖切

檳榔一兩為末分作三帖

右以童子小便四升宿浸諸藥於密室内至更初煎煎時忌生人婦人等見并不祥之語取吉善之言以卜善惡之候又用刀一口放藥鐺上此藥通神宜加專志煎取一升半去滓下麝香一分研分作三服第一服入檳榔末一帖頓服如人緩行三二里地二服亦下檳榔末頓服眠時掩却鼻服纔了以白梅含之莫令心頭惡吐却藥須臾或吐必有物出或未吐如

前更服第三服必吐瀉瀉下惡物并勞虫等不可名
狀或爪眼下并身上出如蟻其瀉下虫惟白色必愈
餘色者難瘥纔吐瀉了便以薤白粥并輭飯補之仍
如法將息

烏雞丸　治傳屍勞疾屍疰骨蒸眼目昏澁面色青黑
咽喉噎塞痰涕咳嗽或痃癖攻刺疼痛胷膈滿悶時
或恚怒或多感傷情思不樂夢寐虛驚精藏滑泄失
血胃寒潮熱盜汗肩背拘急腰膂肢節煩疼四肢少

力不喜飲食小便黃赤大便不調乍進乍退服攻藥後宜服此

黃連去鬚 附子炮製去皮臍各二兩 柴胡去苗 白附子生 當歸切焙 秦艽去苗土 槐膠 甘草炙剉 續斷 蓯蓉薄切酒浸焙 遠志去心 芭戟天各一兩 陳橘皮去白焙 乳香研 雄黃研 丹砂研各半兩 丁香 乾薑炮各一分

右擣極細先養烏雌雞一隻以硫黃三兩為末分作三十分每日拌飯餵一月日用大麻子一升餵盡宰

治去毛皮嘴爪幷肚腸留心肝將前藥末入在鷄腹以麻線纏定再用無灰酒一斗銀石鍋内用文武火煮令鷄熟取出除去麄骨將鷄幷腸内同細研更將鷄骨焙乾擣羅為末同研藥攪和入臼中擣千百下丸如梧桐子大每服二十丸以温酒吞下空心日午臨卧各一服

犀角紫河車丸　治傳屍勞服三月必平復其餘勞證只数服愈

紫河車一具孩兒胞衣是也米泔浸一宿洗淨焙乾用 鱉甲酥炙 桔梗 胡黄連 芍藥 大黄 敗鼓皮心醋炙 貝母去心 龍膽子 黄藥子 知母已上各二錢半 廣茂 犀角末 芒硝各錢半 硃砂二錢另研

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服二十丸酒下空心服

蘓合香丸一名乞力伽丸 療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴赤白暴痢月血閉痃癖

疔腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

蘇合香油一兩入安息香膏內　安息香二兩別研用無灰酒一升熬成膏　麝香研　白檀香　香附子去毛　訶梨勒煨取皮　青木香　丁香不見火　沉香　硃砂研水飛　烏犀鎊　白朮　蓽撥各二兩　龍腦別研　薰陸香別研各一兩

右除研藥外餘并細末拌停用安息香膏并煉蜜和成劑每一丸鷄頭子大沸湯化下卒中惡昏不知及霍亂暴症心腹絞痛鬼疰客忤驚癇顛狂諸傷損氣

暈欲絶此丸主倉卒之患悉皆治之如牙噤不能開者抉開口灌之如灌不下搐鼻灌即甦此藥隨身不可暫闕辟諸惡氣并禦山嵐瘴氣無以踰此若危急病尤不可無市肆疾取多用龍腦附子當於火土辟去能飲酒以酒調服若精神用過度夜睡不穏人參湯化服其功不在妙香散寧膏之下倉卒人參不得只白湯亦佳此藥安血氣却外邪凡病自内作不曉其名者服此往往得效兼治氣痓氣厥氣逆氣不和

吐利榮衛阻隔尤有神效凡諸證暴亡之疾用之最健傷寒日久形証危惡但心頭尚煖藥下即漸甦若大瀉氣欲脫目視天地皆轉神思已不理諸藥不效服此兩彈丸許神氣即輕爽瀉亦自止妙不可言有人嘔血甚久遂奄奄而絕瘦敗之甚足手甚冷鼻息欲絕計無從出惟研蘇合香丸灌之凡盡半兩即甦也一方無龍腦

小麝香丸出千金方治傳屍骨蒸鬼疰百病風寒客轉經絡

走疰疼痛久不愈者及一切惡氣邪毒並皆治之

麝香　芥草炙　犀角屑　梔子仁各三分　雄黄研　當歸炒　丹砂研各四分　乾薑炮　芍藥　桂各五分　巴豆五十枚去皮膜油　七　蜈蚣一條炙去頭足　附子炮去皮臍各五錢八分　烏頭一枚一枚准半兩裂法並同上　細辛五分

右合擣千杵蜜和丸如小豆大每服三丸日三服可加至五丸温水下一方無當歸忌生葱生菜蘆筍豬肉冷水

牛黃丸出聖惠方治傳屍惡疰復連瘦病宜服

牛黃半兩細研　麝香一分細研　人參半兩去蘆頭　沉香三分　丁香半兩

木香三分　胡黃連一分　柴胡三分去蘆　犀角屑三分　枳殼三分麩炒

微黃　桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒　鱉甲一兩醋炙令微黃去裙襴

右擣羅為末入研了藥勻煉蜜和擣三二百杵丸如

梧桐子大每於食前以粥飲下二十丸忌莧菜

麝香散　治男子婦人傳屍骨蒸冷熱五勞

麝香半兩研　甘草如病人中指長男左女右　東引桃枝　青蒿

東引柳枝　石榴皮　犀角（鎊半兩）　阿魏　柴胡

葱白　薤白（各七莖）

右除麝香外剉碎同用童子小便二升半浸一宿别入檳榔末三錢同煎至一升半温分三服男病女煎女病男煎勿令孕婦六畜見初服訖如人行五里又進一服恐惡心可含白梅病在上即吐在下即瀉各出惡物如虫類及頭髮馬尾狀兼身上如蟻行瀉後以葱粥及輭飯補之仍服後方茯神湯和調五臟避

風一月若遠年重病不過兩劑其吐下虫如紅色者可治黑色者或瘥或否白色者不可治

茯神湯　治傳屍骨蒸先服麝香散取虫後補五臟

茯神去木　人參　遠志去心　甘草炙剉　龍腦　陳橘皮去白　熟乾地黃焙　黃耆剉焙各一兩　五味子一兩半　麥門冬去心焙　桂去麁皮各一兩半　黃耆剉二兩　當歸切焙一兩

右麁擣篩每服五錢水二盞入棗七枚擘破生姜五片煎至一盞去滓空心溫服日三

療瘦病伏連傳屍鬼氣疰忤惡氣方一名斑猫散出聖惠方

斑猫去頭足熬 射干根各四分 石膽七分別研 桂心 牛黃各二分別研 犀角三分生者屑 人參三分 生蜥蜴一枚炙 紫石七分別研 蜈蚣四寸炙 麝香少許別研

右研為細末相和每日空腹服一寸匕日三服用井花水二合溫即頓服勿臨吃與白米粥吃如覺小便澁好如合藥勿使婦人小兒狗見忌熱麵果子五辛酒肉生血生葱一方加甘草

真珠丸一名獺肝丸出聖惠方治傳屍骨蒸欬嗽上氣痰喘寒熱

四肢瘦弱

真珠末　獺肝炙乾　茯神　貝母去心　柴胡去蘆　龍膽草

黄連去鬚　赤芍藥各一兩半　白檳榔煨剉　旋覆花各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後温

漿水下日再一方有川大黄以温水下三十丸

黒虎丹出聖惠方治傳屍骨蒸勞

乾蝦蟆一枚去頭足為二各一半將一半熟炙黄者　蛤蚧一對各取一半泥塗和炙

蘆會研 天靈盖酥炙 白狗糞炒黃 雄黃研各一分 麝香一分 黃研 烏驢頭炙乾一兩 乳香研一兩半 猪膽一枚取汁於碗中慢火煨如膏和藥

右擣研九味為末合研勻細以猪膽膏同粟米飯和丸如梧桐子大先吃熱麵一碗次以芽香水沐浴次以沙糖麝香少許調次冷水一盞投藥一丸於星月下浸一宿平旦空腹服之厚被盖臥若是傳冷勞者脊骨中出白虫或出赤虫若骨蒸勞則汗出腰脚疼痛不遂脚下出汗如膠漆諸風氣水病並服一粒瘥

小兒患此可服半粒如前法有虫出鼻内如線狀是效驗之至

麝香九 出聖惠方 治骨蒸傳屍勞瘦鬼氣復連

麝香 三分研 犀角 鎊 鬼箭羽 木香 各一兩 白朮 微煨一兩

虎頭骨 醋炙 天靈蓋 醋炙 雄黄 研 桃仁 湯浸去皮尖雙仁炒研 丹砂 各一兩半

右為末和勻煉蜜九如梧桐子大每服十九愈以醋湯下日二凡瘟疫病亦可帶之一方清粥飲下二十

九

地黃湯 治復連傳屍骨蒸等病

生乾地黃（酒洗切焙二兩半） 續斷 桔梗（炒各一兩半） 五味子（一兩半） 紫苑（去苗土） 甘草（炙剉） 羚羊角（鎊各半兩） 肉蓯蓉（酒浸切焙） 桑根白皮（炙剉各一兩） 赤小豆（一合）

右麤擣篩每服五錢以水一盞半入竹茹彈子大煎至一盞去滓溫服空心食後各一服服後若渴脣口乾加麥門冬去心地骨皮各半兩

阿魏丸 治傳屍屍疰心神錯亂狂言驚悸夢與鬼交病熱逐節改變

阿魏醋化去沙石麵和作餅炙半兩 安息香酒浸研如粉一兩 甘草炙剉 木香 檳榔剉各半兩 豉炒一合 猪牙皂角十四挺去皮子浴醋炙 天靈蓋醋炙 麝香研 人中白研各一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大用童子小便浸烏梅三枚并葱白三莖切同煎下二十丸五更初服

桃仁丸出聖惠方 治傳屍骨蒸復連殗殜氣欬嗽宜服

桃仁一兩半湯浸去皮尖雙仁微炒　猪牙皂莢半兩塗醋炙令微黄　紫苑三分去苗土　鱉甲一兩半塗醋炙微黄去裙襴　芫花根一兩　甜葶藶一兩炒令微黄　白礬三分燒令汁盡　蛤蚧一對塗醋炙令微黄　麝香一分細研入

右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵如梧桐子大每服不計時候以清粥飲下二十丸

陳麴丸　治傳屍多服冷藥旬月未愈或損脾臟致食少難消氣滿兼利温脾

陳麴末炙令黄色五兩　白术一兩　附子炮裂去皮臍三兩　枳殼去瓤麸炒

令黄色一两　甘草炙剉　乾姜炮裂　人參各二两　吴茱萸水淨洗焙乾炒

桔梗炒各一两

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心米飲下二十丸夜臥再服漸加至三十丸

紫苑湯一名續斷散出衛生寶鑑　治傳屍骨蒸復連殗殜肺氣欬嗽

紫苑去苗土　桑根白皮炙剉　桔梗炒　續斷各一两半　赤小豆一合　甘草炙剉　五味子各一两　生乾地黄酒浸切焙二两半

右麤擣篩每服五錢水一盞半入青竹茹彈子大煎

至一盞去滓食後温服良久再服若熱甚加麥門冬去心一兩石膏一兩半一方入小麥二十粒

桃仁湯出聖惠方治傳屍復連病本因極熱熱氣相易續不斷遂名伏連鬼氣亦名骨蒸傳屍發即四肢無力日漸黄瘦不能飲食乍惡乍好

桃仁湯浸去皮尖雙仁炒三兩重研一方用桃奴　鬼箭羽　赤芍藥　人參　陳橘皮去白焙各二兩　白茯苓去黑皮三兩一方作茯苓　白檳榔剉一兩　麝香研三分

右粗擣篩六味入桃仁和內每服五錢以水一盞半生薑三片拍碎煎至一盞去滓入麝香末一捻空腹温服良久再服忌火醋生冷五辛

桃枝飲　治一切鬼氣邪氣傳屍復連骨蒸

桃枝　柳枝各一握細剉取東南枝　豉半兩　葱白三莖細研　童子小便一升　地膽一錢為末　蜀椒去目及閉口者炒去汗半兩　生薑一兩細切

右麄篩五味與姜豉和勻用童子小便一升浸一宿至四更煎取半升去滓分二服五更初一服鷄鳴時

一服服後汗出慎風仍取米粉摩身上若或微利即愈隔日再服重者不過三劑

天靈盖丸 治傳屍

天靈盖如無即骷髏骨有十字縫者取中心一片以牙香湯洗以安息香酒塗炙黄色 紫河車一枚頭首生兒猍衣胞是也於石上用新草鞋踏洗令淨控乾以麝香一兩摻拌令匀入餅以泥固縢如法火煆通赤留性勿煆過 石蜥蜴一條和腸臟醋炙黄令冷乾 獺肝一具薄切於丸上焙乾 赤足蜈蚣一條酒浸炙焦 黄鷹糞半合 金線蝦蟆端午日收者以醋炙令黄用頭 蛤蚧一對酥炙令黄只取頭尾用

右為細末以醋煮猪膽令熟成膏和捜為丸如梧桐子大以槐花版青各一錢研為末熟絹篩過藥衣令黃色每服四十丸温煎生薑湯下初更一服二更初再一服

獺肝丸　治傳屍病遁疰骨蒸伏連殗殜此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或三年五年有能食不長肌膚或三日五日有微勞即發大都當額頭間骨尋常熱𤆬𤆬然死後家中更易一人如此乃至滅門

獺肝一枚令炙乾 鱉甲一枚去裙襴醋浸炙黃 野狐骨用頭骨一枚令炙黃 防己一兩半 紫苑去苗土 蜀漆葉 麥門冬去心焙 甘草炙剉各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服米飲下二十九日午再服

養正丹出仁存方 治傳屍出汗取虫辟邪

鱉甲一兩醋炙 天靈盖用頂門處一片酥炙黃 桃仁四十九个去皮 青蒿一握 淡豉五十粒 葱白二莖 安息香一分 柳桃桑枝各七條一方用

柳李桑枝各七莖長各七寸許

右隔夜以水一升浸至五更取汁半升再入童子小便半升煎取四合入檳榔一箇為末麝香一錢將煎藥取滓調下日高三丈時溫服以衣蓋取汗看十指汗出如藕絲五色臭穢汗出後仍瀉下虫形狀惡物取盡甚者過旬日再服取效

鉛丹丸　治骨蒸傳屍復連等疾

鉛丹（炒三兩）　安息香（一兩入桃仁相和研）　白朮（一兩）　鬼督郵（一兩半）

木香 柴胡去苗 獺肝炙乾各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸粥飲下不拘時候

安息香湯 治傳屍勞殗殜喘氣咳嗽心胷滿悶漸至羸瘦

安息香 麝香研各一錢 天靈蓋酥炙黃三兩 秦艽去苗土 鱉甲去裙襴炙令黃 當歸焙切 柴胡去苗各一兩

右麤擣篩每服四錢童子小便一盞半葱白五寸桃

柳各七寸生姜錢二片同煎至八分去滓不計時候服夜臥時再煎放患人牀頭至五更形於夢寐此是藥效也

鉤藤飲　治傳屍勞瘦骨蒸伏連殗殜命在須臾精神尚爽

鉤藤　黄芩去黑皮　升麻　甘草炙令赤色剉各一兩　鱉甲去裙襴醋浸炙令黄色　丁香各半兩　大黄剉微炒四兩

右麤擣篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓食

後分温二服相去如人行七八里再服

參連丸　治傳屍勞骨蒸

苦參一兩半　黄連去鬚三兩二分　栝樓根　牡蠣煆　知母焙

麥門冬去心各一兩三分焙用

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服食後米飲下十丸日二服一方以牛乳為丸每服十五丸漿水下

祛邪飲　治傳屍勞氣喘欬大腸祕澁羸瘦無力

檳榔煨　大黄剉炒各一兩　阿魏研一錢　丹砂研　麝香研　秦

芫青去苗土各一分

右除麝香丹砂外細研剉如麻豆大相和令勻分五服每用東南桃柳梢各七枝各長一搦細剉以童子小便一升半隔夜浸至來日五更雞鳴時同煎并藥煎十餘沸傾出將細絹濾過分為兩服空腹相次服之至明即轉下惡物似頭髮馬尾魚腦轉不止自住宜食䡛粥將息七日後用溫藥補之

牡蠣粉　治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

牡蠣（研作粉三合）麻黄（為末不去節三兩）白米粉（三合）蒺藜子（炒去刺為末二兩）丹砂（飛研半兩）胡燕屎（乾者一兩）

右同和研勻以生絹袋盛臥汗出以粉摩身時時用之

雄黄丸（出仁存方）治傳屍勞

雄黄（半兩）兎糞（三兩）天靈蓋（一兩酥炙黄）鱉甲　木香（各半兩）

輕粉（一錢）

右為末法酒一升大黄半兩熬膏為丸如彈子大硃

砂為衣凡此疾先燒安息香烟吸之不嗽非傳屍也不可用此藥若烟入口嗽不止乃屍也冝用此藥五更初服勿令人知以童子小便同酒一盞化一丸服之如人行二十里久吐出虫如燈心或如爛瓜李或如蝦蟆未效再服以應為度虫紅火燒之又用油煎

草蛇經云明目丹

治傳屍骨蒸沐浴絶病根源方出聖惠方

桃枝　柳枝　槐枝　蒴藋　皂莢枝

右細剉共一𣃁以水一石煮取六𣃁去滓入盆於煖室内浴如汗出宜避風厚盖衣臥

四神湯　治傳屍勞瘵

木香溫紙裹燒　人蓡　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍

右等分麄篩擣每服三錢以水一盞煎至五七沸去滓空心早晚食前夜臥各一服服三後服麝香丸取藥或天色陰晦且停服候晴明即服取藥凡來日五更初欲服取傳屍勞藥於本夜一更至二更盡先服

天靈蓋丸

療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏連亦名

骨蒸傳屍用此方甚驗

人屎五大升濕者 人小便一升 新炊粟飯五大升 六月六日

麯半餅熬碎

右取一磁瓶盛密封置一室中二七日並消一無惡

氣每旦一大合盡二服無不瘥者合藥淨燒香勿令

婦人小兒女子雞犬孝子見之

麝香丸　治傳屍伏連殗殜肺痿疰癖骨蒸疰鬼氣急熱勞疾宜服之凡欲取傳屍勞即先令家中人自小至大服麝香丸七日服至三日後方與患人服

麝香細研　胡黃連碾為細末　丹砂細研各二兩

右研勻以生人血雜蒸餅為丸如赤豆大以新宰猪血和亦可小兒三丸大人九丸濃煎桃仁湯吞下日午夜臥服一家人腹內曾受屍疰者即大便下濃利及瀉惡黑水勿怪若患者傳徧五臟將欲命終宜急

合此藥徧家大小服直至患者死後七日疾即不傳染凡欲中下勞瘵藥先服温中平補五臓四神湯

瘵骨蒸傳屍方

皂莢長一尺者勿用續取炙令微焦去黑皮碎之綿褁　羊肉大如拳煮黑如常法

錫大如雞子

右取一升無灰青酒貯銅鐺内即着綿褁煎五服即漉去綿褁内黑錫使融液畫取三合令病者先啜肉汁即服一合如變吐困不須起次以銅盆貯水令病

者坐上有蟲出如馬尾赤色頭黑即效如無再服三合盡為度一服相去如人行十里必驗其禁食一如藥法

治傳屍伏連方出聖惠方

人膽一枚乾者 甘草一分

右以好酒一升於銅器中煎甘草三兩沸然後於甆碗中以煎汁磨人膽盡候晴明侵早更將煖水洗面停息少時空心都為一服

神人阿魏散出濟生拔粹方治骨蒸傳屍等勞寒熱羸劣困倦喘嗽

阿魏三錢研　青蒿一握

右細切東北桃枝一握細剉甘草如病人中指頭大男左女右以童子小便二升半隔夜浸藥明旦煎取一大升空心温服分三服次服調檳榔三錢如人行十里更一服丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥臓物鷄犬等後忌油膩濕生

冷硬物服至一二劑即吐出虫子或泄瀉更不須服餘藥若未吐利即當晝服病在上即吐在下即利皆出虫如馬尾人髪即瘥服藥後逐去諸疾五臟虚弱魂魄不安即以白茯苓湯服補之

白茯苓湯

白茯苓一錢　人參二錢　遠志二錢去心　龍骨　防風各二錢　甘草二錢　犀角末五錢　生地黄四錢　大棗七枚　麥門冬去心四錢

右以水三盞煎取八合分三服溫服如人行五里一

服仍避風寒若覺未安隔日更作一劑已上兩藥須連服之

神授丸一名神授湯出醫方大成治傳屍勞瘵最能殺勞虫

右用正川椒色紅大者去合口并紫黃紙二重托之放於熱爐内頻撥令出油取頓地用沙盆盖火灰拌窨裹四圍約一時許碾末老酒浸白糕為糊丸如梧子大每服三四十丸食前鹽湯下逐時常服滿一斤後瘵疾自瘥昔人服之日久取下勞虫如小蛇狀即

病瘥此藥亦治痺癖桂酒湯下治腰痛茴香酒下治下腎冷鹽湯下一方棗湯下五十九勞虫晝下永絶其根一方為末每服二錢空心米湯調和下痺麻暈悶至少頃如不能自禁即以酒糊丸梧桐子大空心時服五十丸昔人勞病遇一異人云勞氣已入臟遂授與此方令急服二斤其病當去服之幾晝大便中出一虫狀如蛇自是遂安一方名川椒丸治諸傳屍并勞氣殺虫温中逐骨節皮膚死肌寒痺温下氣除

去臟腑寒冷傷寒温瘧大風寒汗不出心腹留飲停宿食腸澼下利洩精女子患乳餘疾散風邪瘕結及水腫黄疸鬼疰蠱毒風頭冷風脚不遂虚損嗽破癥結開胃天行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖腰膝痛及小便縮一方云有婦絶產服至二斤生七子道人曾服之通仙又能治膀胱急

傳屍病亦名瘦瘧遁疰骨蒸伏連殗殜此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年有能食不作肌膚或三

日五日若微勞即發大都頭頷頸骨間尋常微熱翕

翕然死後家中更染一人如此乃至滅門此療治之

方

青羚羊肺一具破於布上曝乾之 莨菪子一升絹袋盛

右醋一升同漬經三日出各於布上暴之令至乾微

火熬莨菪子共擣篩和以蜜丸如梧子服三丸加至

四九

又方

地骨皮　白薇　芍藥　甘草　犀角　升麻

茯神　麥門冬　黄芩　桔梗　枳實　大黄

前胡　茯苓　天門冬　生薑　桑根白皮　當

歸　柴胡　硃砂　芎藭　羚羊角　蜀漆　知

母　石膏　常山　鱉甲　香豉　黄耆　地黄

橘皮　烏梅

右藥並可詳度病狀用之

延壽散　治男子婦人小童等傳屍諸勞咳嗽寒熱變

候並出却惡疰勞虫永去根本

牡丹皮　附子炮去皮臍　柴胡去苗　秦艽去苗　鱉甲酒浸炙令赤色

已上各半兩

右為末入人中白半兩同研以甆盒盛之每服用猪胆一枚葱白椒末一處細剉如膏入末三錢拌和以童子小便一盞水半盞同煎沸温服其患人貼體着皂紗衫一領衣被蓋惡汗出脫衫揩拭身上汗乾净洗衫以安息香薰乾避風將息七日服後汗輕如常

是瘥候其衫即棄於十字街中或長流水中永瘥

治一切虛勞傳屍伏連鬼疰本臟氣虛夜夢不祥精神恍惚面色青黑赤白變證不定形體消瘦精氣不守四肢百節沉重吃食減少行步無力一切勞候虛冷之證並宜服此方

牛膝　石斛去頭　續斷　山茱萸　芎藭各半兩　菖蒲　吳茱萸　官桂　虎骨　鱉甲醋炙黃　茯苓　肉豆蔻　乾地黃　黃耆　天靈蓋醋炙黑色　柴胡去苗各一

分木香三銖

右細杵羅為末以童子小便些少化麝香兩豆大對煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十丸

治一切傳屍復連鬼疰夜間多夢鬼怪祛邪逐鬼十神丹

雄黃一兩硫黃　元參　蒼朮　鬼箭　鬼臼　虎骨　皂角　麝香　硃砂各一分

右細杵羅為末以阿魏三銖化作水熟煮麪糊丸如

梧子大以細研雄黄為衣病人身上長繫兩三丸夜間更取兩三丸入麝香些少相滚衣上床前燒一爐百鬼自退

治傳屍屍疰鬼氣復連者

右以死人頂骨十字解者燒令黒細研白飲和服

治傳屍鬼氣疰忤

右以猯脂銷於酒中服之

治傳屍復連鬼氣疰忤邪氣

右用苦耽苗子煮汁服亦生擣絞汁服

傳屍羸瘦附論

夫男女傳屍之候心胷滿悶背髆酸疼兩目多澁四肢無力唯知欲臥睡恒不着脊膂急痛膝脛痠疼多卧少起狀如佯由病每至旦起即精神尚好恍似無病從日午已後即四體微熱面好顏色喜見人過常懐忿怒行立脚弱夜臥盜汗夢與鬼交或見先亡或多驚悸有時氣急有時欬嗽雖思飲食不能多餐死在須臾而精神

尚好或兩脇虛脹或時微利鼻乾口燥恒多粘唾有時脣赤有時欲唾漸加羸弱由于水涸不覺其死矣又曰傳屍者無問老少男女皆有斯疾大都此病相尅而生先内傳毒氣周徧五臟漸加羸瘦以至於死訖復易家親一人故曰傳屍亦名傳疰以其初得半臥半起號為殗殜氣急嗽者名曰肺痿骨髓中熱稱為骨蒸内傳五臟名曰復連不解療者乃至絶後假如男子因虛損得之名為勞極其源先從腎起腎初受之兩脛痠疼腰脊

拘急行立脚弱飲食減少兩耳颼颼欲似風聲夜卧夢
泄陰汗萎弱腎既受已次傳於心心受氣夜卧心驚或
多怖悸心懸氣翕欲晝夢見先亡有時盜汗食無滋味
口内生瘡唯欲眠卧朝輕暮重兩頰口唇如傳胭脂五
心皆熱心既受已次傳於肺肺既受時氣滿欬嗽體力
微弱有時喘急卧即變甚鼻口乾燥不聞香臭假令得
聞唯覺朽腐物氣有時惡心憒憒欲吐肌膚枯燥或時
刺痛似虫行皮乾細起狀若麩片肺既受已次傳於肝

肝初受氣兩目漠漠面無顔色常欲嚬眉視不見遠目恒乾澁又時赤痛或腹脹黄朝夕憒𧄍常欲食眠及至放卧睡還不著肺肝既受已次傳於脾脾初受氣兩脇虚脹食不消化又時渇利或食旋出有時吐痛腹脹雷鳴脣舌焦乾或生瘡腫毛髮乾燥無有光潤或腹上氣擡肩喘息利赤黒汁至此候者將死之證也

方

杏仁丸　治傳屍夜夢鬼交遺精心腹冷癖小腹與陰

中相引痛飲食不下日漸覺瘦宜服

杏仁五升肥好者以童子小便於瓦瓶中浸二七日和瓶于日中晒每日換小便日滿以新汲水淘洗去皮尖便以微火焙乾别以小便一斗於鍋內緩火煎後杏仁隨手破即於久經用炒盆內柳木搥研如膏便以細布濾過真酥一兩薄荷汁二大合攪令勻即入後藥 青蒿子二兩 柴胡去苗 鱉甲塗酥炙令黃去裙襴 烏梅肉微炒 地骨皮 赤茯苓已上各一兩半 知母 虎頭骨塗醋炙令黃 生乾地黃 肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙令黃 人參去蘆頭已上各一兩 枳殼麩炒微黃去瓤 當歸已上各三分 白朮 木香 牡蠣已上各半兩 白檳榔

二兩硃砂一兩細研豉心二合

右擣羅為末和人參再擣五七百杵丸如梧桐子大每日空心以溫水下十五丸漸加至三十丸服後覺似熱即減藥已定還添以意斟酌服經一月諸候皆退能食夜臥安暢面有血色即是藥力已行當勤服勿怠忌莧菜冷水白粥生血雀肉桃李

鱉甲湯　治五勞乾瘦及傳屍夢寢不祥日漸消瘦肌體困倦骨節疼痛不思飲食

鱉甲去裙襴酥炙令黄色一兩 天靈蓋酥炙黄色半兩 柴胡去苗 赤茯苓去黑皮各三分 安息香半兩 地骨皮三分 山梔子仁 人參各半兩 貝母去心 桃仁去皮尖雙仁麩炒各半兩 黄連去鬚半兩 麥門冬去心焙三分 阿魏用麵裹煨令熟半兩 生乾地黄三分 檳榔剉 當歸剉焙各半兩

右擣篩每服四錢童子小便一盞半葱白五寸桃柳枝各七寸生薑錢二片同煎至八分不計時候去滓温服夜後煎下放患人床頭至五更夢寐非常此是

藥效也

補勞飲 治男子婦人虚勞骨蒸傳屍染著不能斷絶服後阿魏九經脉猶未通或四肢虚羸飲食全少速服此藥通經脉

黄耆剉 當歸切焙 生乾地黄焙各二兩 人參 白茯苓去黑皮 芍藥 五味子 桂去粗皮 牛膝酒浸切焙 陳橘皮 麥門冬去心焙 枳殻去瓤麩炒 甘草炙剉各一兩 柴胡去苗一兩半

右麄擣篩每服五錢水一盞半入生薑五片棗三枚

擘同煎八分去滓温服不拘時

黄連丸　治傳屍面黑頭熱痛胷背氣結咳唾黏痰食少頻嗽喘息急滿脇肋氣脹腰臍下疼四肢蒸熱瘦困不安

黄連去鬚二兩半　獺肝炙令乾　貝母去心　大黄剉炒各一兩半　龍膽去蘆頭一兩半　紫苑去苗土　旋覆花　茯苓去木各一兩　天靈蓋塗炙令黄色　檳榔微煨剉各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每日食後煎漿水下二

十九日午再服女子血閉加黄芩一兩

鉄粉丸出聖惠方治傳屍勞瘦心神煩熱四肢疼痛宜服

鉄粉二兩　獺肝二具微炙　柴胡一兩半去苗　安息香二兩入胡桃仁搗熟　鬼督郵一兩半　木香一兩　桃仁一兩半湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　麝香半兩研入　苦參二兩

右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不計時候煎生薑青橘皮湯下二十丸

阿魏丸　治傳屍骨蒸女人血氣血候經年不通痰嗽

黄瘦四肢羸弱盜汗骨熱或時增寒飲食減少

阿魏細研 當歸切炒 蕪荑仁炒各一兩 雄黄研 猪牙皂角去皮子酥炙各半兩 麝香研 蓬莪茂煨剉各三分 柴胡去苗 白檳榔剉各二兩

右為末和勻再羅用羊肉半斤去皮爛煮細切研如膏入諸藥末和搗三千杵如硬即添肉汁丸如菉豆大每服五十九五更酒下仍飲令醉以青絹被蓋之睡覺汗出遍身必有細虫在被間日光内看見急須

燒之或瀉下惡物並虫等是效如小兒服以意加減

雄黃丸出聖惠方治骨蒸傳屍虫下積惡物

雄黃研雌黃研代赭石研各一兩丹砂研二兩

右四味以醋相和炒令乾後以水飛過去却醋味焙令乾研如粉入後藥相和

蝦蟆炙天靈蓋炙黃擣末麝香研青黛研各半兩巴豆七枚水煮一沸時去皮尖心膜研

右擣研後五味為末入前四味更研令勻以粟米飲

為丸如梧桐子大每日空腹熱水下七丸若要下虫即以沙糖水下二九服至三日滿身出虫用芽香二斤煮沭浴一宿後着在水上或在水下澄之可驗

鬼哭飲子（出聖惠方）治傳屍勞不以冷熱羸瘦者宜服

檳榔（兩个一生一熟）　鱉甲（半兩塗醋炙令焦黄去裙襴）　甘草（一錢如病人中指長）

桃仁（七顆去皮尖）　杏仁（七顆去皮尖）　青蒿（一握長二寸）　阿魏（少許）　東南桃柳（各七莖長三寸和心用）

右以童子小便一大盞去滓食前分温二服以吐利

出惡物爲度忌莧菜

龍膽丸出聖惠方治傳屍羸瘦經久不損

龍膽一兩去蘆頭　枳殼一兩麩微炒去瓤　地骨皮三分　甘草半兩炙微赤剉　麥門冬一兩半去心　赤茯苓一兩　梔子仁三分　桃仁三分去皮尖雙仁麩炒微黄

右擣羅爲末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸

獺肝丸出聖惠方治傳屍骨氣骨蒸日漸瘦弱宜服

獺肝三分微炙 鬼臼三分 沙參三分去蘆頭 人參三分去蘆頭 丹參三分 苦參三分 天靈蓋一兩塗酥炙微黄 麝香半兩研入

右擣羅為末煉蜜和擣一二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸

通神丸出聖惠方 治傳屍勞情思不悦心多驚悸盜汗羸瘦

兎糞七七粒 胎髮二分小兒胎髮 人手指甲七七片 人脚指甲七七片 天靈蓋一枚圓者 穿山甲七七片 硇砂半兩明者 通紫河車一具

右八味入瓦器内鹽泥固濟穿一地竅方圓一尺將藥瓶在地竅内用槐木火圍定藥瓶燒一日取出細研再入後藥

雄黄研　鬼臼炒搗末　鬼箭羽炒搗末　麝香研　丹砂研各一兩

右將後五味與前燒藥合和再研匀煉蜜丸梧桐子大別用丹砂為衣每服十丸漸加至二十丸米飲下日進二服早晚食前服合用上寅日不令婦人鷄犬見

阿魏散　治傳屍勞病骨蒸短氣肌體羸瘦無力喘嗽不已

阿魏研　安息香入胡桃相和研各二兩　甘草炙剉半兩　猪牙皂莢塗酥炙令黄去皮子一兩　木香　天靈盖塗酥令炙黄色半兩　豉一合　麝香研半錢

右除研藥外擣羅為散與研藥和匀每服五錢用童子小便一盞半入葱白三寸明日五更煎至一盞空心在床服之日午夜食候再服服藥後良久或得吐

亦佳有利下虫如髮或積聚五色蟣惡物是病根出
服藥數日如夢與人離病人哭泣者瘥之兆也患甚三
日一劑三劑瘥有患者但收拾藥物置病人牀頭遂
有如此夢瘥

虎骨散（出聖惠方）治傳屍羸瘦肢體疼不思飲食宜服

虎骨頭（一兩塗酥炙令黄） 鱉甲（一兩塗酥炙微黄去裙襴） 川升麻（一兩） 柴胡（一兩去苗） 桃仁（一兩湯浸去皮尖雙仁麸微炒） 川大黄（二兩剉碎微炒） 甘草（一兩微赤剉）

右擣麄羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服忌莧菜

天靈盖散出聖惠方治傳屍勞瘦不問年月深淺宜服

天靈盖一枚塗酥炙令微黄 阿魏半兩 木香一分 安息香一分 猪牙皂莢一挺塗酥炙令黄去皮子 甘草半兩炙微赤剉

右擣麄羅為散每服五錢以童子小便一大盞半煎至一大盞去滓分温二服平旦一服如人行八九里更一服唯喫葱粥或吐出白虫如髪或吐出赤虫若

吐赤虫夢見鬼哭即是瘥也極重者三服瘥三日一度合服終身不得喫牛馬肉

釣虫丸　治傳屍勞病瘦羸兩臉常赤喘急咳嗽心胷滿悶四肢無力夢與鬼交

磁石細研湯熬令熟生用　硇砂各二兩　龍骨三兩　膩粉半兩　麝香取末七兩

右以細末和匀以黄蠟四兩煉入諸藥丸如梧桐子大用線子五七寸一頭繫錢一文一頭穿藥丸子令

患人空心新水吞藥丸子其錢在口外候惡心時以手拽線子吐下藥幷虫吐出在藥上急用油煠虫死立效

香水灑衣法出衛生家寶方凡治傳屍醫者幷人家俱先以香水洒身恐虫飛出着人以此法防之

安息香研 檀香鎊細 茅香 乳香

右煎水洒衣幷頭面

天靈蓋散出衛生家寶方治一切傳屍殺一切勞虫

天靈盖（如兩指大以檀香煎水洗過用酥塗炙時念呪曰雷公神雷母聖逢傳屍須用七遍）

檳榔（五个如鷄心者生用）　連珠甘遂（半兩並為末）　阿魏（一分別研）　安息香（二分用銅刀子切鉢內研和諸藥）　麝香（三錢當門子別研）

右六味再研勻每服三錢用後湯調下

薤白　葱白（各二七莖）　青蒿（一小握）　桃枝　柳枝　桑枝　酸石榴枝（並用向東南嫩條各長七寸）　烏梅（五个）

右八味用童子小便四升同入銀器內文武火熬至一升濾去滓分作三盞調下五更初服男子患女人

煎女人患男子煎服藥後如覺有逆吐即用白梅止之天明覺臓肺鳴須臾轉下虫及惡物黄水異色糞穢若一服未下辰巳間更進一服各温喫若瀉不止用龍骨黄連訶子等分為末熟水調下一二錢立止次以白粥補之用温藥調補如虫下急以猛火一炊投之地取虫入沸油烹之研碎埋地中

普濟方卷二百三十七